Roussette basse N°1 = Gringet 1551Mtp7 Collection Vassal-Montpellier 10.8A2
Rounette bane Nil

alaataalaataalaataalaataal

Luntinuliniti





Désignation: Rouselle lasse N°2

Clos 10 Planche & Rang 12 Souche

Vigueur: 1/2

Date de Véraison: 7:8.63

Date de Maturité: 10.9.63

Pourriture 0 +4

GRAPPE: G - M - P - L - M - C. 12

BAIE: TG - G - M - P 15/15

B1. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

S 1 saveur: 6 - m - ar - fox. herb.

S 2 disc - son - ell. - Ov 
obov. - cyl. - fus.

S 3 c

S 4 avec pépins - apyrène

S 5 2 jus: inc. - coloré

Juntumlunti

Désignation: Raussette lause Nº1 Clos 10 Planche & Rang A Souche 2 Vigueur : Date de Véraison : 317-64 Date de Maturité: 27-8-69 +2 Pourriture: 1 GRAPPE: G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - (M) - C. BAIE : TG - G - M - P. 16 \* 14 BÎ. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 8 saveur : g - m - ar - fox - herb. s & disc. - (ell) - 0v. s 31 Obov. - cyl. - fus. s 55 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3 4 5

Année: 1963
Emplacement ... 10:8 A 2/.... Désignation Roussette basse N° 1

Fondre total 127-3

De 25-3-63 2

Continulmita

Juntoudoute

Année: 1966
Emplacement ...el.10. P.S.AL .... Désignation Roussette basse n. 1...

	! Monbre					2 1
	total	116-3	!			<u> </u>
1	!3	!	!	! !	1 1	!!!
2	1		!	1 1	1069	!!!!
3	10		!		131/1	!!!!
4	}	!	!	1 0.1)	(6)	!!!!
5	! 60	1 2 4	1	Die	: 79 :	!!!!

Designation: Rousette base n°1
Clos 10 Planche & Côte A Rang 2 Souche 1 3 4 5

## (A) BOURGIOUNE ENT.

**J**antaulanti

### Colonne

- 41 epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entière ent bronzée 7 \* vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU FAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanche O fauves ou rousses l carminues 3 à liser, carminé 5 cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carmine, la couleur de la se et de la se feuille détachées sere notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Luntinuliniti

Désignation: Roussette basse n°2

Clos 10 Planche 8 côté A rang 2 souche 12 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne

- 45 Nervares glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I)- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entrèrement bronzé 7
  vert (3) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement I sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBAGE AU VOISTNAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remais 5-63

Nº ordre

44

Jantaulanti

Roussette basse n° 1 Désignation :

Planche 8 Côté A2Rang souche 2 3 4 5 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. coloré (7) - vert 8. - vrille

- bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Lalvo 6.64

Nº ordre

+2 **Jandardanda** 

Roussette Casse nº 1 Désignation

rang & souche (I) 2 3 4 5 Clos 10 Planche 8 Côté A

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

  35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9

drutuduntuduntuduntud

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 -- Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte [] point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5)- velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3,
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
  - angle petiole/limbe: inferieur à 90° 1 egal à 90° 2
     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2
     supérieur à 90° 3.

Nº d'ordre

Roussette basse N°1

Désignation

VASSAL M Planche 8 côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 6

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

Luntuuluuti Luntuuluuti

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière
- 27 De couleur blanc Ogris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 6 non pruinée 9.
  Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoîde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoide 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus insolore () coloré 2.
- 35 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 4 pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur s verte rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 33 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau s court 4 moyen 6 long 6.
- 50 A pinceau : coloré 8 non coloré 6
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

- Calvo 63

Dénomination	Roussette basse n° 1						
Planche	Côté 10 2. A 2 Rang souche 0-2-3-4-5 -						
SARMENT DE VIGNE							
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (2), peu ramifié (2).						
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (						
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).							
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4); pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).						
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).						
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)						
Mérithalle de longueur moyenne							
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).						
	: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).						
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).						
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).						
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).							

Juntouloute

Calvo 14-64

dontodontodontodontod

```
Nº d'ordre: 1551.07 Désignation: Roussette basse nº 1
                                     = Gringet
 Origine:
 Emplacement: 10-8-A2
 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3 · 1
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 -3-5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... ①-2-3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                      : 4 - 5
                 Forme
                 Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

Jantinulimite Jantinulimite

Domergue 71